



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, S.A. DE C.V.

ACEITE COMESTIBLE, JABONES, GLICERINA, DETERGENTES Y DENTÍFRICOS
CARLOS B. ZETINA No. 80 PARQUE IND. XALOSTOC 55348 EDO. DE MÉXICO
Tel. 57 - 47 - 45 -45 FAX 57 - 14 -37 -98 e mail informes@lacorona.info

DETERGENTE EN POLVO

ROMA

PÁGINA 1 DE 4

DETERGENTE EN POLVO ROMA

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre de la mezcla:	Detergente en polvo ROMA
Otros medios de identificación:	Detergente para la limpieza y el lavado
Uso recomendado de la mezcla, y restricciones de uso:	Se recomienda para el lavado de ropa primordialmente, así como, también utensilios u otro fin similar en las diferentes áreas del hogar.
Número de teléfono en caso de emergencia:	SETIQ: 01 800 00 214 00, CDMX: 55 59 15 88

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Clasificación de la sustancia química peligrosa:	Toxicidad aguda - Oral	Categoría 5
	Irritación cutánea	Categoría 2
	Irritación ocular	Categoría 2
	Sensibilización cutánea	Categoría 1
	Toxicidad específica órganos blanco (Dosis única)	Categoría 3 (vías respiratorias)
Elementos de la señalización, incluidos pictogramas de precaución y frases de peligro:		
	ATENCIÓN	
	Frases de Peligro	H303 Puede ser nocivo en caso de ingestión
	H315 Provoca irritación cutánea	H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica
	H319 Provoca irritación ocular grave	H335 Puede irritar las vías respiratorias
	Consejos de Prudencia	
	Consejos de prevención:	P264 Lavarse las manos después de la manipulación.
	P273 No dispersar en el medio ambiente.	P270 No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto.
	Consejos de eliminación:	P501 Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación nacional.

SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Identidad química de la sustancia	Número CAS	Número ONU	Peso %	Clasificación según SGA
Sulfato de sodio	7757-82-6	N.A.	40 - 60	• Irrit. cut.: Cat. 2 • Irrit. oc.: Cat 2
Dodecilsulfonato de sodio	25155-30-0	N.A.	15 - 30	• Tox. ag. Cat 4 (oral) • Irrit. oc.: Cat 1 • Irrit. cut.: Cat 2 • Aq. cr.: Cat 3
Silicato de sodio	1344-09-8	N.A.	8 - 20	• Tox. ag. Cat 4 (oral) • Irrit. oc.: Cat 1 • Irrit. cut.: Cat 2 • Stot un.: Cat 3
Carbonato de sodio	497-19-8	N.A.	2 - 8	• Irrit. oc.: Cat 2A
Perfume	N.A.	N.A.	0,1 - 0,27	• Irrit. cut.: Cat 2 • Aq. ag.: Cat 2 • Irrit. oc.: Cat 2 • Aq. cr.: Cat 4 • Sens. cut.: Cat 1

FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C. V.

Carlos B. Zetina No. 80, Parque Industrial Xalostoc, Ecatepec, Estado de México. C.P. 55348. Tel. (55) 5747 4545 Fax: (55) 5714 3798.

Lada sin costo 01800 704 1300 www.lacorona.com.mx

000007

SECCIÓN 4 - PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación	- Sacar a la persona al aire libre o área ventilada. - En caso de que la molestia persista consulte a un médico.
Contacto con la piel	Lavar con agua. En caso de persistir la irritación, consulte a un médico.
Contacto con los ojos	- Lavar con agua por lo menos 15 minutos. - Consulte a un médico.
Ingestión	- Poco probable de ocurrir, en caso de suceder, permitir el vómito y administrar agua. - Consulte a un médico.
Síntomas / Efectos más importantes (Agudos y Retardados)	- El ardor ocular es el síntoma más importante al contacto inmediato (agudo). - No se conocen efectos crónicos.

SECCIÓN 5 - MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción apropiados	Conato de incendio usar extintores ABC, BC, agua o Espuma en forma de rocío.
Peligros específicos de la mezcla	La combustión de este material genera Bióxido y Monóxido de Carbono.
Medidas a seguir por grupos de combate contra incendios	El personal debe portar equipo de bombero completo y equipo de aire autónomo.

SECCIÓN 6 - MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

Precauciones personales	La exposición prolongada puede provocar irritación en la piel, vías respiratorias y ojos.
Equipo de protección personal	- Tipo de Equipo Respiratorio Requerido: Use máscara para polvos, ventilación adecuada. - Protección Manos: Guantes de hule. - Protección Ojos: Gafas de seguridad
Procedimiento emergencia	Aislar y ventilar el área, solo personal debidamente equipado y capacitado puede actuar en caso de derrame o incendio, evite caminar sobre el material, en caso de derrame levantar cuidadosamente con pala y depositar en contenedores bien identificados para su uso o disposición, lavar con agua y aplicar las regulaciones locales en caso de disposición.
Precauciones relativas al medio ambiente	En caso de derrame evite la entrada hacia alcantarillas, sótanos, área confinadas o vías navegables.
Método y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas	- Barra o aspire y recoja dentro de recipientes. - Se puede utilizar agua para eliminar cualquier residuo que quede.

SECCIÓN 7 - MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro	Prácticas Higiénicas de Trabajo: Evitar la inhalación, el contacto con la piel y ojos. No comer, beber ni fumar durante su uso o manipulación.
Condiciones de almacenamiento seguro	Manejo: Almacene en lugar seco. Mantenga en recipiente cerrado cuando no lo use.

SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control: de acuerdo a la NOM-010-STPS-2014 no se cuenta con parámetros de control de exposición

Controles técnicos apropiados:	- Ventilación: Los locales que disponen de poca ventilación, deberán encontrar el sistema adecuado para evitar la exposición al polvo. - No usar lentes de contacto cuando se trabaja con químicos.
Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP:	- Protección de ojos: Se pueden generar nubes de polvo al manejarlo, por lo que es conveniente usar anteojos de seguridad. - Ropa de protección/guantes: Usar ropa protectora de acuerdo a la exposición por la actividad y guantes apropiados para evitar el contacto con la piel. - Respiratorios: Utilizar respirador contra polvos cuando derivado de la manipulación se puedan generar nubes de polvo.

FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C. V.

Carlos B. Zetina No. 80, Parque Industrial Xalostoc, Ecatepec, Estado de México. C.P. 55348. Tel. (55) 5747 4545 Fax: (55) 5714 3798.

Lada sin costo 01800 704 1300 www.lacorona.com.mx

0000007

SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia (Estado físico):	Sólido granulado	@ 25 °C
Color:	Blanco con motas color azul	
Olor:	Cítrico fresco	
Umbral de olor:	N.D.	
Potencial de Hidrógeno, pH:	10 - 11	1% en agua
Punto de fusión/Punto de congelación:	N.D.	°C
Punto inicial e intervalo de ebullición:	N.D.	°C
Punto de inflamación:	N.D.	°C
Tasa de evaporación:	N.A.	
Inflamabilidad (sólido, gas):	N.D.	
Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad:	N.D.	
Presión de vapor:	N.A.	mmHg
Densidad de vapor:	N.A.	aire = 1
Densidad real:	270 - 330	g/L @ 25 °C
Solubilidad(es):	Soluble en agua	
Coeficiente de partición: n-octanol/agua:	N.D.	
Temperatura de ignición espontánea (autoinflamación)	N.A.	°C
Temperatura de descomposición:	N.A.	°C
Viscosidad:	N.A.	cP
Peso Molecular:	N.D.	kg /kgmol

SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	• Reactivo con ácidos fuertes.
Estabilidad Química:	• Material químicamente estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	• Al mezclarlo con ácidos fuertes libera compuestos tóxicos.
Condiciones que deberían evitarse:	• Mezclarse con ácidos fuertes.
Materiales incompatibles:	• Ácidos fuertes.
Materiales de descomposición peligrosos:	• La combustión de este material genera compuestos tóxicos.

SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las vías probables de ingreso:	• La vía más probable de ingreso es la inhalación o el contacto ocular debido a que se pueden generar nubes de polvo ante un manejo inadecuado.
Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:	• Síntomas por inhalación: Irritación del sistema respiratorio. • Síntomas de contacto con la piel: Irritación, ardor y comezón en la parte afectada después de una exposición prolongada. • Síntomas oculares: Irritación, ardor y dolor. • Los síntomas de ingestión (poco probable de ocurrir): Náusea, vómito y dolor estomacal.
Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo:	• La irritación ocular es el síntoma más importante que esta mezcla puede causar. • No se conocen efectos crónicos.
No se ha estudiado la mezcla en lo referente a toxicología, la clasificación se realiza de acuerdo a la información propia de las sustancias que componen la mezcla.	

SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

Toxicidad:	• No hay información disponible.
Persistencia y degradabilidad:	• Fácilmente biodegradable. > 60 % de biodegradabilidad primaria en un plazo de 28 días (OCDE 301 B).
Potencial de bioacumulación:	• No hay información disponible.
Movilidad en el suelo:	• No hay información disponible.
Otros efectos adversos:	• El producto no ha sido estudiado.

FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C. V.

Carlos B. Zetina No. 80, Parque Industrial Xalostoc, Ecatepec, Estado de México. C.P. 55348. Tel. (55) 5747 4545 Fax: (55) 5714 3798.

Lada sin costo 01800 704 1300 www.lacorona.com.mx

SECCIÓN 13 - INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS

Descripción de los residuos:	• Después de su uso recomendado que es la dilución en agua para la limpieza de superficies, se genera una solución de "aguas grises".
Información sobre la manera de manipularlos sin peligro:	• Consultar en la Sección 8: Medidas de protección individual.
Método de eliminación:	• Se puede verter en el drenaje siempre y cuando no contenga residuos de sustancias químicas peligrosas.
Eliminación de los recipientes contaminados:	• Elimine en conformidad con los reglamentos nacionales, estatales y locales.

SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

- Para todo tipo de transporte: Este producto no está regulado durante su transportación.

SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Disposiciones específicas:	• Cumple con NOM-018-STPS-2015.
----------------------------	---------------------------------

SECCIÓN 16 - OTRAS INFORMACIONES, INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD

Información Adicional:	CLASIFICACIÓN DE RIESGO NFPA	• 0= NULO
	• SALUD 1	• 1= LEVE
	• INFLAMABILIDAD 0	• 2=MODERADO
	• REACTIVIDAD 0	• 3=ALTO
	• OTROS	• 4= EXTREMO
Fecha de actualización:	MAYO 2017 Departamento de Seguridad e Higiene y Protección Civil	
Fecha de revisión:	MAYO 2017 Departamento de Seguridad e Higiene y Protección Civil	
Control de cambios:	• Elaboración conforme NOM-018-STPS-2015	
Referencias:	• HDS de proveedores de materia prima	

Aunque la información y recomendaciones suministradas aquí se presentan de buena fe y se consideran correctas, FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, no se hace responsable en cuanto a la integridad o exactitud de ellas.

La información se suministra bajo la condición de que las personas que reciban la misma, deben de efectuar sus propias determinaciones respecto a su seguridad y conveniencia para sus propósitos, antes de su utilización.

FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, no se hace responsable, en ningún caso, de daños o perjuicios de cualquier naturaleza que se origine de su uso o por la confianza en la información suministrada conforme a lo expresado, FÁBRICA DE JABÓN LA CORONA, manifiesta que no constituye representación o garantía comercial ni de aptitud, tanto explícita como implícita, para un propósito particular o de cualquier otra naturaleza, con respecto a la información o el producto al que se refiere la información aquí suministrada.

En lo relativo a la sugerencia sobre primeros auxilios sólo se pretende presentar una orientación básica sobre estos, lo que en ningún momento quiere decir que se pueda prescindir de la asistencia médica adecuada y expedita.

FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A. DE C. V.

Carlos B. Zetina No. 80, Parque Industrial Xalostoc, Ecatepec, Estado de México. C.P. 55348. Tel. (55) 5747 4545 Fax: (55) 5714 3798.

Lada sin costo 01800 704 1300 www.lacorona.com.mx

1000007