HOJA DE SEGURIDAD Última revisión: Abril 2025

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA QUÍMICA PELIGROSA O MEZCLA Y DEL PROVEEDOR O FABRICANTE

1.1 Nombre comercial: BLUX

- 1.2 Otros medios de identificación: Limpiavidrios
- 1.3 **Uso recomendado:** Limpiador de vidrios y superficies lisas.

1.4 Datos del proveedor o fabricante:

COMERCIALIZADORA ORTEQUIM

Tel:(777) 259-25-13

E-mail: ortequimcomercializadora@gmail.com

1.5 Número de teléfono en caso de emergencia

En caso de intoxicación por esté producto llamar al servicio de Emergencias SINTOX: 800-00-92800 las 24 horas del día. SETIQ: 80000-214-00 las 24 horas del día.

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificación de la sustancia o mezcla

Sensibilización. Categoría 1. Provoca sensibilidad cutánea.

Toxicidad aguda oral. Categoría 4. Nocivo en caso de ingestión.

Toxicidad cutánea. Categoría 5. Puede ser nocivo en contacto con la piel.

Irritación cutánea. Categoría 3. Provoca una leve irritación cutánea.

Irritación ocular. Categoría 2B. Provoca irritación ocular

2.2 Elementos de la Etiqueta

ATENCIÓN



2.3 Indicaciones de Peligro

H303: Puede ser nocivo en caso de ingestión.

H315: Provoca irritación cutánea.

H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica.

H319: Provoca irritación ocular grave.

HDS BLUX

NOM-018-STPS-2015

H320: Provoca irritación ocular.

H335: Puede irritar las vías respiratorias P273: No dispersar en el medio ambiente

2.4 Prevención

P301: En caso de ingestión: P313+P330+P331. Consultar al médico. Enjuagar la boca. No provocar el vómito. P302: En caso de contacto con la piel y subsecuente irritación: P313+P353, consultar al médico, enjuagar la piel con agua. P304: En caso de inhalación: P313+P340. Consultar al médico, transportar a la persona al aire libre y mantener en posición que facilite la respiración.

2.5 Almacenamiento

P402: Almacenar en un lugar seco.

P403: Almacenar en un lugar bien ventilado.

P404: Almacenar en un recipiente cerrado.

P411: Almacenar a temperaturas no superiores a

28 ° C/ 82.4 °F.

2.6 Eliminación

P501-Disponer de los conte<mark>nidos</mark> y/o el recipiente conforme a nivel local, regional, nacional y / o las normas internacionales.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Componente	CAS	Porcentaje
ALCOHOL ISOPROPÍLICO	167-63-0	6-12%
TENSOACTIVOS	9004-82-4	20-40%

SECCIÓN 4 PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripción delos primeros auxilios

Inhalación: Si tiene dificultades para respirar, salga a un ambiente ventilado y descanse en una postura que le permita respirar cómodamente. Llame al médico si los síntomas aparecen o persisten. En casos graves como problemas respiratorios, se aplicarán técnicas de respiración artificial (respiración boca a boca, masaje cardíaco, suministro de oxígeno, etc.) requiriendo asistencia médica.

HOJA DE SEGURIDAD Última revisión: Abril 2025

Piel: Si el producto produce irritación, enjuagar con abundante agua, de continuar las complicaciones acudir al médico. Si el producto entra en contacto con la ropa, se recomienda cambiar las prendas afectadas.

Ojos: Enjuague inmediatamente con abundante agua, también debajo de los párpados, por lo menos durante 5 minutos. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste.

Ingestión: Ingiera grandes cantidades de agua. No inducir al vómito. Conseguir atención médica. Nunca suministre nada por la boca a una víctima inconsciente o que tenga convulsiones.

4.2 Síntomas y efectos más importantes, agudos y crónicos

Ingestión: Puede provocar leves síntomas de dolor de cabeza y mareos.

Contacto con la piel: Irritación ocular. Contacto con los ojos: Provoca ardor ocular. Inhalación: Dificultad para respirar.

4.3 Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

Notas para el doctor. Todos los tratamientos deben basarse en los signos observados y síntomas de angustia en el paciente. Se debe considerar la posibilidad de que la exposición excesiva a otros materiales de este producto puede haberse producido.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extinción apropiados

Medios de Extinción Apropiados: Producto no inflamable bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación y uso. En caso de inflamación como consecuencia de manipulación, almacenamiento o uso indebido, emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC).

5.2 Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

Genera Bióxido de Carbono y Monóxido de carbono al presentarse su descomposición térmica.

HDS BLUX

NOM-018-STPS-2015

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

Métodos de Extinción: Agua a alta a presión, polvo químico o dióxido de carbono para fuegos pequeños y espuma para fuegos grandes. Procedimientos Especiales: Traje de protección convencional contra fuegos. Aísle y evacúe el área.

5.4 Productos de la combustión:

Monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), óxidos de nitrógeno

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGA ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia

Usar guantes de látex para evitar el contacto directo con la piel. En caso de ser necesario, lentes de seguridad y vestimenta adecuada para utilizar el producto.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

El producto no es considerado como peligroso para el medio ambiente.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

El excedente del producto se puede retirar con agua, el almacenaje requiere un recipiente de polipropileno.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Manipular y almacenar en recipiente de plástico PET con tapa y sello para la presentación de 1 L o en Porrón de Polipropileno para las presentaciones de 5, 10 y 20 L. Siguiendo esta recomendación no se requieren medidas especiale

7.2 Consejos sobre higiene ocupacional general

Manténgase separado de alimentos y bebidas. No mezclar con otros productos sin el consejo del fabricante. Lavarse las manos antes de los

HOJA DE SEGURIDAD Última revisión: Abril 2025

descansos y después de terminar la jornada laboral. Lavarse la cara, manos y toda la piel expuesta

7.3 Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad

Almacene en un lugar seco y bien ventilado. Guardar bajo llave. Mantener alejado de materiales incompatibles. Ventilar las áreas cerradas. Conservar únicamente en el recipiente original.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Una buena ventilación general debe ser utilizada. La ventilación debe corresponder a las condiciones. Si los recintos de aplicación, el proceso de uso, ventilación local, o de otros controles de ingeniería para mantener los niveles en el aire debajo de los límites de exposición recomendados. Si los límites de exposición no se han establecido, mantener los niveles en el aire a un nivel aceptable.

8.2 Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP.

Medidas generales de protección e higiene: Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo, usar ventilación adecuada en el área de trabajo.

Protección respiratoria: No es necesario.

Protección para manos: Guantes de látex o cualquier material que sea impermeable.

Protección de ojos y la cara: De ser necesario, utilizar lentes de seguridad y carilla de protección..

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

- **9.1 Apariencia (estado físico, color, etc.):** Líquido cristalino azul
- 9.2 Olor: Característico
- 9.3 Potencial de hidrógeno, pH: 6-8
- 9.4 Solubilidad(es): 100% en Agua
- **9.5 Densidad:** 0.98 1.02 g/ml

HDS BLUX

NOM-018-STPS-2015

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.2 Estabilidad química

Estable a condiciones normales de temperatura, presión y almacenaje correcto

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales de almacenamiento y uso, no se conocen reacciones peligrosas.

10.4 Materiales incompatibles

Hipoclorito de sodio, Cloro, Hidróxido de Amonio.

10.5 Productos de descomposición peligrosos.

Óxidos nitrosos

SECCIÓN 11. INFORMACIÓON TOXICOLÓGICA

11.1 Información sobre vías probables de ingreso:

Ingestión, inhalación, contacto con la piel y ojos.

11.2 Efectos y síntomas retardados, inmediatos y crónicos debido a la exposición a corto y largo plazo:

Contacto con la piel: Causa resequedad en las manos si se usa prolongadamente sin guantes de protección.

Contacto con los ojos: Provoca ardor y picazón en la zona ocular.

Ingestión: Causa sensación de vómito y malestar estomacal.

Inhalación: Puede causar tos y dificultad para respirar.

11.3 Medidas numéricas de toxicidad

DLS50: Sin especificar

CLS50: Sin especificar, 11.4

11.4 Efectos interactivos: No aplica

11.5 Información sobre la mezcla y sus componentes: Sin especificar.

HOJA DE SEGURIDAD

Última revisión: Abril 2025

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad: Toxicidad acuática:

Evitar la descarga del material concentrado a vías navegables, aguas subterráneas o a cualquier otro medio ambiental. Puede provocar leve coloración.

12.2 Persistencia y biodegrabilidad:

Producto biodegradable con el ambiente.

12.3 Potencial de Bioacumulación:

No existen datos relevantes.

12.4 Movilidad en suelos:

No existen datos relevantes.

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

13.1 Residuos de desechos:

Eliminar en conformidad con las reglamentaciones locales. Se recomienda diluir los residuos en agua y desechar al drenaje, evitando siempre no mezclar con otras sustancias químicas.

13.2 Embalaje:

Cumplir con el protocolo establecido para retorno y reciclaje de envases, si es necesario aplicar el tratamiento adecuado para su eliminación definitiva, este tratamiento puede ser por los siguientes procedimientos: Reciclaje mecánico, Reciclaje químico y Reciclaje energético.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

14.1 Número de identificación internacional "ONU":

No aplica para este producto. Se transporta mezcla líquida en donde sus materiales están bajo concentraciones que se consideran no peligrosas, ni para la salud ni para el medio ambiente.

14.2 Designación oficial de transporte de las naciones unidas:

Producto de limpieza común, sin peligro.

HDS BLUX

NOM-018-STPS-2015

14.3 Grupo de embalaje:

Detergente líquido para el hogar.

14.4 Riesgos ambientales:

No aplica.

14.5 Precauciones especiales para el usuario:

Sin recomendaciones.

14.6 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC:

El producto puede transportarse en contenedores y cisternas. el producto se ha clasificado, etiquetado y empaquetado de acuerdo con los requerimientos de la normativa nacional de transporte terrestre

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

- 15.1 Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para las sustancias químicas peligrosas o mezclas de que se trate.
- 15.2 Esta hoja de seguridad cumple con la normatividad legal de la NOM-018-STPS-2015.

15.3 Consejos de prudencia:

Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Evitar respirar polvos. Usar equipo de protección para los ojos/la cara. Utilizar un equipo de protección individual, según corresponda.

SECCIÓN 16 OTRAS INFORMACIONES INCLUIDAS LAS RELATIVAS A LA PREPARACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE DATOS DE SEGUR

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.